Lüe deux fois

Du Mois de Juin 1739

Cure d'un trepan accidentel

Au mois de Juin 1739. l'on amena a l'hotel Dieu Jean talo, garçon agé de 21 ans il etoit pourlors sans Connoissance, sans mouvement, sans sentiment, ayant le pouls concentré, fort dur, et assez frequent. l'on apprit quelques jours apres que ces accidens avoient eté occationné par un Coup de pied de cheval. Il fut Couché dans la salle des blessés. Monsr. Boudou dilata d'abord une petite playe qu'il avoit a la partie superieure et laterale gauche du Coronal. il la rendit ~~Ensuitte~~ Cruciale lorsqu'~~il eut~~ s'etant apercu ~~reconnu~~ qu'il y avoit ace mesme Endroit fracture avec Enfoncement. Il Enleva toutes les pieces fracturées qui etoient entierement detachées, et il releva avec l'Elevatoire une autre portion Considerable qui etoit encore adherente par plus de sa motié posterieure aux parties voisines; il Coupa Ensuitte avec le couteau lenticulaire toutes les inegalités qui restoient, et qui auroient put par leurs surfaces apres et aigües dechirer la duremere qui n'etoit deja que trop Contuse. l'on appliqua Ensuitte sur cette membrane un sindon imbu d'Esprit de vin. le reste de l'appareil fut trempé dans des liqueurs spiritueuses, et Couvert des medicaments Convenables. pour boisson l'on luy donna les infusions vulneraires, et l'on le mit a la Diette.

ARC 45 n° 118

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

on pourroit comme lont fait deja en pareil cas d'habiles praticiens

Il avoit deja été saigné deux fois du bras avant l'operation, et il le fut encore deux fois ~~apres~~ immediatement apres.
Il passa la nuit dans une grande agitation. le lendemain il fut saigné du pied, et le ~~lendemain~~ troisieme jour l'on la reitera.
Le quatre son assoupissement persistant toujours et sa fievre etant un peu diminuée, Mons.r Boudou luy fit donner un Eau mineral avec quatre grains de tartre stibié en quatre prises fort eloignés les unes des autres, et sur le soir un Lavement purgatif, parceque la potion n'avoit fait que fort peu d'effet. Il fut saigné du bras ~~a [illegible] [illegible] a~~ le lendemain matin, et l'apres midy du pied. cette derniere saignée le soulagea beaucoup, les agitations et la fievre se calmerent, et il reposa fort bien la nuit suivante.
le 7.e jour il commença a donner quelques legeres marques de connoissance ~~petit~~ peu a peu ~~a petit~~ l'usage des sens luy revint, la supuration de la dure mere et des autres parties s'établit, et l'on eut la satisfaction de voir peu de temps apres de nouvelles chairs fermes et solides pulluler sur leurs surfaces.
apres que celle qui croissoit sur la dure mere l'eurent entierement recouvertes, Monsieur Boudou se determina a oter cette portion quil avoit relevé+.
elle avoit été jusqu'alors si vacillante que pour l'empecher d'obeir aux mouvements de la dure mere il l'avoit assujettie a chaque pancement avec des compresses graduées. l'on l'auroit enlevée plurtost si l'on n'eut apprehendé en decouvrant une trop grande etendüe de la dure mere, d'exposer le —

+cette portion etoit large de trois travers de doigt et ~~[illegible]~~ triangulaire.

LeMalade a quelque accident Eu Egard a limpurettè Detais qui Comme lon lescait est fort nauvais dans ladite maison.

Apres que l'on l'eut Enlevé, lon vit dessous de belles Chairs fermes et solides. L'on panca fort simplement, et le malade a parft bien gueri malgré Le peu de Regime quil à observé dans le Cour du traitement de sa maladie.

Autre trepan accidentel.

Jseb David fut amené apeupres dans ce mesme temps a Lhotel Dieu. Jl avoit sur la partie anterieure et superieure du Coronal une playe avec fracture ~~avec~~ Enfoncement du Crane occationé par un Coups de pied De Cheval. Jl avoit perdu Connoissance a Linstant. et elle ne luy etoit ~~arr~~ revenue que deux heures apres. Jl luy etoit survenue un saignement dantez ~~nez~~ les oreilles, et un vomissement Considerables. Sur le soir il tomba dans un assoupissement letargique. Mons.r Boudou dilatã laplaye et apres avoir Enlevé la portion fracturee et Enfoncee qui etoit large Comme une piece de 24.s, il otã les inegalités et penca Le Malade de meme que le precedent. Jl fut saigne le soir du bras ce jour la mesme, lon reitera ces mesmes saignees le lendemain. En un mot en trois jours de temps Jl fut saigné tant du bras que du pied 8 fois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Enfin Son assoupissement se dissipa tout a fait.
L'on luy prescrivit un Regime exact, Pour boisson
L'on luy fit prendre une legere infusion de
vulneraire. pendant le reste de la Cure il ne se
passa rien de particulier, il Sortit de la maison au
Bout de deux mois, etant parf^t Bien gueri malgré
Son peu de Sobriétté.

N° 28.

au carton

au carton
L'ue deux fois -

Ces deux observations n'om pas Eté Employées
renvoyéer aux Equilles